

FreeBSD 0 0000

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 00000 000000.

00

1. 00 0000 000000?	1
2. 0000 0000 0 0000	3
3. 0000 00000	5

0000 FreeBSD 0000 000000 000000? 000000! FreeBSD 0000 00 0 000000 0000 00000 00000. 00000 0000 0000 000000 00 0000, FreeBSD 00000 0000 00000000 0000.

FreeBSD 0000 00000 0000 00 0000 00 0 0000 000000 00 00000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 00000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 0000, 0 00 0000 0000 000000 00000.

00000000, 00000 00000 00 00 0000 00000 0000. 0000, 0000 00000 FreeBSD 0000000 00 00000 0000000 00 00 0 00 0000 0000 00 0000 00 0000000. 00000 0000 0000000 00000 00 00 00 0000 00 0000 00 0000.

FreeBSD 000000 0000 00 00 0000 00000000 0000, 00000 00 0000 00000 00000. 0000 0000, 0000 **TODO** 0000 0000 0000 000000 00000 00000: 0000 00, 00 00000 000000000000 0000 00000 0000 00 0000 0000 00 0000 000000 00. 00 0000 00 0000 0000 0000 00000, 00 00000 0000000 0000 0 0 00 00000.

FreeBSD 0000 0000 00 00 00000 00000 0000 00 0000000. 00000 0000 00000 0 0000 0000 000000? 00 0000000 0000, 0000 00000 0000 00000 00000. 00 00 00000 00000 0000? 00000 00 0000! 0000 0000000 0000 0 00000 00000. 00 0000000 0000 00000000 0000 00000, 00000, 0 0000000 00 0000 00 00000 00000 00, 0000 0000 0000000 0 00 0000 00000 00000.

1. 00 0000 0000000?

0000 0000 00 0 00 00000000 0000 00 **TODO** 00000 0000 00000 00000 00000.

1.1. 0-00000000 00 00 0000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 00000000 00 000000 00000. 00000000 00 0000, 0 00000, 00 0000 00 00000 00000 00000. 0000 00000 0000 00 0000 00000 0000 0000.

1. **FAQ Handbook** 0000000 00 0000. 00 00000 00000 00000 0000, 00 00 00000 0000 0000 00000 0000, 00000 00 0000. 00 00 0000 00 00000(DocBook 0000 0000 0000000, 00 ASCII 00000 00 0000 0000000).
2. **FreeBSD** 0000 00000 00000 00000 00 00 0000. 00 0000 00 00000 0000 0000000, 00 0000 0000000 0000000 00000 00 000000 0000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** 00 **Translation FAQ** 00 0000. 00000 00 **FreeBSD** 0000 0 00000 0 0000 0000 00000 — 000000000, 00000 0000 00 00 00 00 00 0000 0 00000. 00 00000 0000 000000, 00 00000 00 00 00 0000 00000. 00 00000 0000 00000 0000 00 00 00000 0000, 00 00 0000 0000 0000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (or other mailing lists) are good. However, the list is for general questions and answers, not for discussing the project; please use the [FreeBSD mailing lists](#) for that.

1.2. 如何提交代码

提交代码到 FreeBSD 的仓库中，请向 FreeBSD 的仓库提交，而不是向其他仓库提交。这通常是指 [FreeBSD-CURRENT](#)，而不是 [FreeBSD-STABLE](#)。有关提交代码的更多信息，请参见 [FreeBSD-CURRENT](#) 的提交指南。

1. 向 FreeBSD-CURRENT 提交代码时，请向 [current.FreeBSD.org](#) 提交——这是提交代码的唯一正确位置。
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 是好的。提交代码时，请向该列表提交代码，而不是向其他列表提交代码。
3. 向 FreeBSD-CURRENT 提交代码时，请向 (或向 2 个) [FreeBSD-STABLE](#) 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。
4. [contributed software](#) 的代码在 `src/contrib` 中提交。
5. `src/contrib` 的代码提交到 `src/contrib` 中。
6. 提交代码时，请向 (或向 2 个) [FreeBSD-STABLE](#) 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。
7. `gets()` 在 `malloc.h` 中 `include` 和 `deprecate` 的代码提交到 `src/contrib` 中。
8. 向 FreeBSD 提交代码到 `ports` 目录中，而不是向其他目录提交代码 (或向其他目录提交代码，而不是向 `ports` 目录提交代码)。
9. POSIX® 的代码提交到 `src/sys` 中。向 FreeBSD 提交代码时，请向 `src/sys` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。
10. 提交代码时，请向 `PR` 提交代码!

1.3. PR 如何提交代码

[FreeBSD PR list](#) 是 FreeBSD 提交代码的唯一正确位置。PR 列表是提交代码的唯一正确位置。PR 列表是提交代码的唯一正确位置。PR 列表是提交代码的唯一正确位置。PR 列表是提交代码的唯一正确位置。

提交代码时，请向 `PR` 提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。

1.4. 如何提交代码

提交代码时，请向 `PR` 提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。

提交代码时，请向 `PR` 提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。

提交代码时，请向 `PR` 提交代码。提交代码时，请向 `PR` 提交代码，而不是向其他仓库提交代码。

- 提交代码时，请向 `PR` 提交代码。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 000 00000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 0000000

FreeBSD 000000 0000 0000 0000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 00000 0000 0000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 00000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 00000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 0000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-0000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-000000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 0000000. 000000 000000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 000000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 0000000. 000000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 FreeBSD-CURRENT mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

diff

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

diff diff

diff(1)

diff patch(1) FreeBSD diff FreeBSD technical discussions mailing list PR synopsis [PATCH]

tar shar(1)

core@FreeBSD.org FreeBSD

intro(9) style(9)

2.4. diff(1)

tar FTP FreeBSD

FreeBSD BSD ISC GPLv2

2.5. diff(1)

FreeBSD

2.5.1. diff(1)

FreeBSD FreeBSD 501(c)3 Colorado

diff

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请向 [捐款网站](#) 捐款。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站 bod@FreeBSDFoundation.org 网站。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个 [捐款网站](#)。捐款网站 [Donations Liaison Office](#) 网站。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

INDEX 网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。捐款网站 [ports@FreeBSD.org](#) 网站。

3. 如何 测试

测试 如何 测试 如何 如何 如何:

- 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 **tinderbox** 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#).
- 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.
- [portlint\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何. [portlint](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 [如何 如何 如何 如何 如何 如何](#) 如何 如何.
- 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **shared library** 如何 如何 如何 如何 如何 如何; 如何, 如何, 如何 如何 **PORTREVISION bump** 如何 **portmaster** 如何 [portupgrade\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

4. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何 [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 如何 如何.



如何 如何 如何 [shar\(1\)](#) 如何 如何 如何 如何; 如何 如何, [diff\(1\) -ruN](#) 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. [Porter's Handbook](#) 如何 [Upgrading](#) 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

5. 如何

如何 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何. 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何 如何 如何.

6. 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

7. 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 **PR** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何!

3.2.2.2. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何

如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何. FreeBSD 如何 如何 **-STABLE** 如何 如何 如何 如何.

FreeBSD 如何 如何 (**i386** 如何 如何 如何) **PC**-如何 如何 如何 如何, 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 **amd64** 如何 如何 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何.



x86 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何, 如何 如何, 如何 **int** 如何 如何, 如何 如何 如何 **gcc** 如何 如何 如何 如何. 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 如何 — 如何 如何

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□. □□□□ □□□□□, □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□□. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□.